



## **SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

[www.toolzik.com](http://www.toolzik.com)



# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## RECOMMANDATIONS

---

Avant de nous envoyer tes visuels, vérifie bien que les spécifications techniques décrites dans ce document sont bien respectées.

Tout manquement à l'un de ces points techniques qui nécessiterait une intervention de notre part pourra faire l'objet d'une facturation sur la base d'un taux horaire de 50€ H.T. (59,80€ TTC) de l'heure.

Les délais de fabrication seraient également rallongés.

**ATTENTION** (particulièrement si tu n'es pas un graphiste professionnel) : tout fichier non respectueux des spécifications techniques sera imprimé en l'état, modifié par nos soins (avec surcoût) ou bien mis en quarantaine dans l'attente d'un fichier correct.

**N'hésite pas à faire appel au service TOOLZIK DESIGNER pour la création de tes visuels.**

En cas de doute, tu peux également nous contacter à [print@toolzik.com](mailto:print@toolzik.com)  
Pour ta création, nous te conseillons fortement de télécharger nos gabarits. Encore une fois, tous les fichiers ne correspondant pas à nos gabarits seront imprimés en l'état.

**N'hésite pas à faire appel au service TOOLZIK DESIGNER pour la création de tes visuels.**

Pour ta création, nous te conseillons fortement de télécharger nos gabarits. Tous les fichiers ne correspondant pas à nos gabarits seront imprimés en l'état. En cas de doute, n'hésite pas à nous contacter à [print@toolzik.com](mailto:print@toolzik.com)

Tout manquement à l'un de ces points technique, nécessitant une intervention de notre part pourra faire l'objet d'une facturation sur la base d'un taux horaire de 50 € H.T. (59,80€ TTC) de l'heure. Les délais de fabrication seraient également rallongés.



# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## SOMMAIRE

---

<b>Recommandations</b> .....	2
<b>Flyers, Affiches et Stickers</b> .....	4
Mode Colorimétrique :.....	4
Types de fichiers acceptés :.....	4
Types de fichiers non acceptés :.....	4
Résolution :.....	4
Mise en page :.....	5
Dimensions :.....	5
Mentions obligatoires :.....	5
Couleurs :.....	5
<b>Carterie</b> .....	6
<b>Livrets / Brochures</b> .....	7
<b>Affiches Grands Formats / Bâches</b> .....	8
Format des fichiers :.....	8
Quelques indications pour t'aider à définir tes images :.....	8
<b>Badges</b> .....	9
<b>Lanières</b> .....	10

**N'hésite pas à faire appel au service TOOLZIK DESIGNER pour la création de tes visuels.**

Pour ta création, nous te conseillons fortement de [télécharger nos gabarits](#). Tous les fichiers ne correspondant pas à nos gabarits seront imprimés en l'état. En cas de doute, n'hésite pas à nous contacter à [print@toolzik.com](mailto:print@toolzik.com)

Tout manquement à l'un de ces points technique, nécessitant une intervention de notre part pourra faire l'objet d'une facturation sur la base d'un taux horaire de 50 € H.T. (59,80€ TTC) de l'heure. Les délais de fabrication seraient également rallongés.



# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## FLYERS, AFFICHES ET STICKERS

---

### Mode Colorimétrique :

CMJN / 8bits

**Pas de RVB** : tout fichier en RVB sera transformé et pourra subir des pertes colorimétriques.

Pour changer de mode colorimétrique par exemple dans Photoshop, il faut que tu ailles dans le menu Image > Mode > CMJN/8bits.

### Types de fichiers acceptés :

JPG Haute résolution de préférence : « le + simple et le plus fiable ! »

TIFF (compression JPG HD).

PDF polices et images incorporées et vectorisées.

Photoshop EPS

### Types de fichiers non acceptés :

Pas de fichiers NATIFS (Xpress, Indesign...).

Nous n'acceptons pas de fichiers provenant des applications :  
WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER, PAGEMAKER.

### Résolution :

300 dpi (pixels par pouce).

Attention à ne pas utiliser la fonction « Enregistrer pour le Web » car ton visuel passerait en 72 dpi et en RVB.

Il faut absolument cocher l'option qualité maximale lors de l'export de ton visuel au format.

Pour changer la résolution dans Photoshop par exemple, il faut que tu ailles dans le menu Image > Taille de l'image et mettre 300 dans la case « Résolution » en vérifiant bien que « pixels/pouce » soit sélectionné (et non pas « pixels/cm »).

**N'hésite pas à faire appel au service TOOLZIK DESIGNER pour la création de tes visuels.**

Pour ta création, nous te conseillons fortement de [télécharger nos gabarits](#). Tous les fichiers ne correspondant pas à nos gabarits seront imprimés en l'état. En cas de doute, n'hésite pas à nous contacter à [print@toolzik.com](mailto:print@toolzik.com)

Tout manquement à l'un de ces points technique, nécessitant une intervention de notre part pourra faire l'objet d'une facturation sur la base d'un taux horaire de 50 € H.T. (59,80€ TTC) de l'heure. Les délais de fabrication seraient également rallongés.



# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## Mise en page :

Pas de traits de coupe, de gamme de couleurs ou de marges blanches.

Tout fichier contenant ces éléments sera systématiquement refusé lors de sa validation par notre service PAO, ou imprimé en l'état.

## Dimensions :

Prévoir **5 mm de fond perdu** (image du fond débordante du format fini des travaux qui sera découpée après impression).

Laisser un minimum de **5 mm de marge technique** (marge d'erreur mécanique du massicot à l'intérieur du format fini).  
Aucun texte, aucun logo ne devra apparaître dans cette zone qui ne sera pas écartée à la finition. Seul le fond perdu est écarté à la coupe, d'où son nom !

## Mentions obligatoires :

Merci de faire apparaître sur tes visuels : « Imprimé par : [www.toolzik.com](http://www.toolzik.com) ».

Si vos travaux sont dédiés à la distribution publique, il faut absolument ajouter: « Ne pas jeter sur la voie publique »

ATTENTION : ces mentions sont **OBLIGATOIRES** et ne doivent pas apparaître dans la marge technique ou le fond perdu. Elles seront ajoutées de manière systématique en cas de non présence sur vos visuels.

## Couleurs :

RVB : Adobe RGB (1998)

CMJN pour impression sur papier couché brillant : Euroscale Coated V2

CMJN pour impression sur papier Mat et 1/2 Mat : Euroscale Uncoated V2

Gris : Dot Gain 15%.

Ton direct : Dot Gain 15%.

Attention à la couleur noir en CMJN : elle est source de problème en fabrication et notamment au niveau du massicot.  
Pour un noir : Il ne faut pas utiliser des pourcentages supérieurs à 40% Cyan / 40% Magenta / 40% Jaune / 100% Noir.  
Le total dans tous les cas ne doit pas dépasser 220%.

**N'hésite pas à faire appel au service TOOLZIK DESIGNER pour la création de tes visuels.**

Pour ta création, nous te conseillons fortement de télécharger nos gabarits. Tous les fichiers ne correspondant pas à nos gabarits seront imprimés en l'état. En cas de doute, n'hésite pas à nous contacter à [print@toolzik.com](mailto:print@toolzik.com)

Tout manquement à l'un de ces points technique, nécessitant une intervention de notre part pourra faire l'objet d'une facturation sur la base d'un taux horaire de 50 € H.T. (59,80€ TTC) de l'heure. Les délais de fabrication seraient également rallongés.



# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## CARTERIE

---

Même principe que pour les flyers.

Les mentions : « Imprimé par : [www.toolzik.com](http://www.toolzik.com) » et « Ne pas jeter sur la voie publique » deviennent facultatives, sauf si vos supports sont destinés à la distribution publique.

**N'hésite pas à faire appel au service TOOLZIK DESIGNER pour la création de tes visuels.**

Pour ta création, nous te conseillons fortement de [télécharger nos gabarits](#). Tous les fichiers ne correspondant pas à nos gabarits seront imprimés en l'état. En cas de doute, n'hésite pas à nous contacter à [print@toolzik.com](mailto:print@toolzik.com)

Tout manquement à l'un de ces points technique, nécessitant une intervention de notre part pourra faire l'objet d'une facturation sur la base d'un taux horaire de 50 € H.T. (59,80€ TTC) de l'heure. Les délais de fabrication seraient également rallongés.



# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## LIVRETS / BROCHURES

---

En vue de faciliter le façonnage, merci de prévoir :

- 5 mm de fond perdu
- 4 mm de marge technique

Les visuels de chaque page devront être indépendants : nous accepterons uniquement un fichier PDF au format + 1 cm (symbolisant le fond perdu), et dont les pages se suivent une à une, sans vis à vis.

**N'hésite pas à faire appel au service TOOLZIK DESIGNER pour la création de tes visuels.**

Pour ta création, nous te conseillons fortement de [télécharger nos gabarits](#). Tous les fichiers ne correspondant pas à nos gabarits seront imprimés en l'état. En cas de doute, n'hésite pas à nous contacter à [print@toolzik.com](mailto:print@toolzik.com)

Tout manquement à l'un de ces points technique, nécessitant une intervention de notre part pourra faire l'objet d'une facturation sur la base d'un taux horaire de 50 € H.T. (59,80€ TTC) de l'heure. Les délais de fabrication seraient également rallongés.



# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## AFFICHES GRANDS FORMATS / BACHES

---

### Format des fichiers :

Pour une impression de qualité nous demandons que l'image, à taille réelle, soit d'une définition de 150 dpi (pixels/pouce) minimum.

ATTENTION : les images provenant d'appareils photo numériques à usage indépendant n'ont pas le rendu de couleur et de netteté pour être imprimées en moyen et grand format. Il est préférable de développer et d'utiliser un scannériste professionnel. Egalement, la plupart des images venant d'Internet sont de très faible définition, elles sont destinées à l'affichage écran et non à l'impression.

### Quelques indications pour t'aider à définir tes images :

- Impression jusqu'à 1,50 x 2,00 m entre 100 & 150 dpi à l'échelle 1/1
- Impression jusqu'à 4,00 x 5,00 m entre 70 & 100 dpi à l'échelle 1/1
- Impression au delà de 4,00 x 5,00 m entre 20 & 40 dpi à l'échelle 1/1

ATTENTION : si nous agrandissons d'un coefficient de 10 à l'impression pour avoir la côte finale, la définition, elle, sera, à l'inverse, divisée par 10.

Exemple :

Taille de la page	Définition de ou des images
0,50 m x 1,00 m	300 dpi
Dimensions demandées : 5,00 m x 10,00 m	
X 10	/ 10
5,00 m x 10,00 m	30 dpi

**N'hésite pas à faire appel au service TOOLZIK DESIGNER pour la création de tes visuels.**

Pour ta création, nous te conseillons fortement de [télécharger nos gabarits](#). Tous les fichiers ne correspondant pas à nos gabarits seront imprimés en l'état. En cas de doute, n'hésite pas à nous contacter à [print@toolzik.com](mailto:print@toolzik.com)

Tout manquement à l'un de ces points technique, nécessitant une intervention de notre part pourra faire l'objet d'une facturation sur la base d'un taux horaire de 50 € H.T. (59,80€ TTC) de l'heure. Les délais de fabrication seraient également rallongés.



# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## BADGES

---

Type de fichiers acceptés à nous envoyer :

CMJN / 8bits  
300 Dpi (pixels par pouce).

Nous acceptons les fichiers PSD, AI, PDF, JPG.

Notre graphiste s'occupe d'adapter tes visuels aux dimensions du badge.  
(Un bon à tirer te sera envoyé par e-mail pour accord avant que nous ne prenions en compte la commande)

La mention « [www.toolzik.com](http://www.toolzik.com) » sera imprimé dans la tranche du badge.

**N'hésite pas à faire appel au service TOOLZIK DESIGNER pour la création de tes visuels.**

Pour ta création, nous te conseillons fortement de [télécharger nos gabarits](#). Tous les fichiers ne correspondant pas à nos gabarits seront imprimés en l'état. En cas de doute, n'hésite pas à nous contacter à [print@toolzik.com](mailto:print@toolzik.com)

Tout manquement à l'un de ces points technique, nécessitant une intervention de notre part pourra faire l'objet d'une facturation sur la base d'un taux horaire de 50 € H.T. (59,80€ TTC) de l'heure. Les délais de fabrication seraient également rallongés.



# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## LANIERES

---

La couleur d'impression standard est le noir mais nous pouvons également utiliser d'autres couleurs d'impression comme le rouge, le vert, le bleu, le jaune ou l'argenté.

Une couleur d'impression sombre sur un fond clair donnera un meilleur résultat.

Les logos, texte, sont à envoyer en **fichiers vectorisés**, sous format **EPS** ou **AI**.

Notre graphiste s'occupe d'adapter tes visuels aux dimensions de la lanière.

(Un bon à tirer te sera envoyé par e-mail pour accord avant que nous ne prenions en compte la commande)

**N'hésite pas à faire appel au service TOOLZIK DESIGNER pour la création de tes visuels.**

Pour ta création, nous te conseillons fortement de [télécharger nos gabarits](#). Tous les fichiers ne correspondant pas à nos gabarits seront imprimés en l'état. En cas de doute, n'hésite pas à nous contacter à [print@toolzik.com](mailto:print@toolzik.com)

Tout manquement à l'un de ces points technique, nécessitant une intervention de notre part pourra faire l'objet d'une facturation sur la base d'un taux horaire de 50 € H.T. (59,80€ TTC) de l'heure. Les délais de fabrication seraient également rallongés.